

Rzeszów, 16.11.2020

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2020

dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Linia technologiczna do obróbki frontów przed foliowaniem (pre) oraz po foliowaniu (post)”

### ZAMAWIAJĄCY:

FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Siedziba przedsiębiorstwa: ul. Spichlerzowa 42, 35-322 Rzeszów

Miejsce składania ofert: ul. Spichlerzowa 42, 35-322 Rzeszów

NIP: 5170384924, REGON: 368682075

Strona internetowa: [www.frontres.pl](http://www.frontres.pl)

**FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Spichlerzowa 42, 35-322 Rzeszów** zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci **Linia technologiczna do obróbki frontów przed foliowaniem (pre) oraz po foliowaniu (post)** w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI FRONTRES W WYNIKU WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0203/20.

FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 214 000,00 EUR na zakup elementu projektu wymienionego w pkt. 1. Przedmiot zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego **zgodnie z zasadą konkurencyjności** obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

*Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA pod adresem [www.frontres.pl](http://www.frontres.pl) oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) oraz w serwisie [www.zamowieniapo.podkarpackie.pl](http://www.zamowieniapo.podkarpackie.pl)*

## 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa:

**Linia technologiczna do obróbki frontów przed foliowaniem (pre) oraz po foliowaniu (post) – 1 sztuka**

Wymagane minimalne funkcjonalności i parametry techniczne:

Ogólne parametry odnoszące się do wymiarów elementów obrabianych:

- maksymalna długość frontu: minimum 3 800 mm;
- minimalna długość frontu: minimum 350 mm;
- maksymalna szerokość frontu: minimum 1 300 mm;
- minimalna szerokość frontu: minimum 100 mm;
- maksymalna grubość frontu: minimum 40 mm;
- minimalna grubość frontu: minimum 10 mm;
- prędkość przesuwu: minimum 0,5 m/min;

Parametry poszczególnych elementów linii technologicznej:

### **PREPRESS ( linia technologiczna przed prasą )**

#### **1. Transporter taśmowy 1:**

- długość przenośnika: minimum 4 000 mm z taśmą transportową na której są oznaczone linie (rzędne )do których będą układane fronty zgodnie z procesem technologicznym .

#### **2. Maszyna (pre) czyszcząco-szczotkująca:**

- wyposażona w dolny przenośnik próżniowy;
- funkcja czyszczenia i szczotkowania góry frontu (strona oklejania) oraz czyszczenia od dołu frontu (strona nieoklejana);
- funkcja wygładzania powierzchni frontu przed procesem aplikacji kleju w celu otrzymania lepszej jakości powierzchni
- możliwość zarządzania z jednej jednostki centralnej pozostałymi składnikami linii technologicznej, w tym Maszyną (post) do okrawania z nadatku folii;

#### **3. Transporter taśmowy 2:**

- długość przenośnika: minimum 4 000 mm z podwójną prędkością oraz osłoną zabezpieczającą przed kurzem

#### **4. System do nagrzewania i dokładnej filtracji powietrza włączanego z zewnątrz do Roboty (pre) do aplikującego klej na formatki frontów:**

- odśrodkowy wlot powietrza (powietrze uzupełniane z zewnątrz) o natężeniu przepływu minimum 2 4000 mc/h.

#### **5. Robot (pre) do aplikacji kleju na formatki frontów :**

- wyposażony w profilometr do skanowania części i opracowywania precyzyjnych trajektorii nanoszenia kleju na frezowanych częściach – wewnętrznych i zewnętrznych frontu;
- wyposażony w automatyczny system nanoszenia kleju;
- wyposażony w 2 ramiona do nanoszenia kleju mogące pracować niezależnie;

- wyposażony w 2-ramiennie automatyczne urządzenie do czyszczenia pistoletu;
- praca robota w 4 osiach: X,Y,Z,  $\beta$  – obrót;
- wyposażony w zintegrowany system do mieszania kleju wraz z utwardzaczem o bardzo dokładnej precyzji mieszania w tolerancji 0,1 %;
- wyposażony w funkcję testu pistoletów do aplikacji kleju przed każdym cyklem roboczym;
- Gwarantujący aplikację kleju zakładając że jedna taca to jest minimum 18 formatk frontów w 3 cyklach aplikacji ( 1 cykl – krawędzie , 2 cykl - powierzchnia , 3 cykl – krawędzie ) . Warunkiem jest osiągnięcie 22 wymian wyżej wymienionych tac w robocie na 1 godzinę
- wyposażony w system recyrkulacji powietrza wywiewanego z filtracją zapewniający do 70% oszczędności energii podczas ogrzewania powietrza ( rekuperacja )

#### 6. Transporter taśmowy 3 z osłoną zabezpieczającą przed kurzem

- długość przenośnika: minimum 1 500 mm.

#### 7. Piec suszący (pre):

- minimum 6 półek suszących ( tac ) o minimalnej długości tacy 4 000 mm;
- gwarantujący wysuszenie tac z formatkami frontów minimum 22 sztuki na godzinę
- system przesuwania półek na wałach kardana;
- wyposażony w system pasów przytrzymujących niwelujący ryzyko styku pomalowanego frontu z ich płaszczyzną.

#### 8. Transporter taśmowy 4:

- długość przenośnika: minimum 4 000 mm;
- dwubiegowy;
- umożliwia przeniesienie frontów na drugą równoległą linię technologiczną do prasowania frontów – kompatybilny z planowaną do zakupu prasą do oklejania frontów (opis techniczny pracy w dalszej części specyfikacji);

### POSTPRESS ( linia technologiczna po prasie )

#### 9. Transporter taśmowy 5:

- długość przenośnika: minimum 4 500 mm;
- dwubiegowy;
- umożliwia przeniesienie frontów z drugiej równoległej linii technologicznej do prasowania frontów do Maszyny do okrawania z nadatku folii (post) – kompatybilny z planowaną do zakupu prasą do oklejania frontów (opis techniczny pracy w dalszej części specyfikacji);

#### 10. Maszyna (post) do okrawania z nadatku folii:

- wyposażona w profilometr, który wskaże wymiary danego frontu oraz pozwoli na wycięcie nadatku folii również w witrynach frontu;
- skanowanie profilometrem odbywa się z góry i z dołu, co wpływa na lepszą jakość skanowania;
- wyposażona w automatyczny system bezpieczeństwa wyłączający maszynę w przypadku awarii noża;
- wyposażony w automatyczny system rozpoznania wysokości wycinanego frontu;
- możliwość pneumatycznego ustawienia stopnia nacisku nożną;

#### 11. Transporter taśmowy 6:

- długość przenośnika: minimum 5000 mm.

#### 12. Automatyczny system pobierania i rozdrabniania naddatku folii (post):

- pobierze naddatek folii po okrawaniu i przeniesie go do rozdrabniacza;
- rozdrabniacz pozwoli na pocięcie dużego naddatku folii na drobne frakcje (ścinki) oraz przeniesie je do worka typu big bag.

#### 13. Szczotkarka (post):

- oczyszcza tylną stronę frontów z resztek kleju

#### 14. Transporter taśmowy 7:

- długość przenośnika: minimum 4 000 mm.

Linia technologiczna musi mieć możliwość połączenia z planowaną do zakupu Prasą do oklejania frontów o następujących minimalnych parametrach technicznych:

- minimum 4-metrowa płyta długość płyty grzewczej z powierzchnią roboczą co najmniej 3 500 x 1 200 mm;
- wydajność: minimum 22 cykle/h;
- typ folii: PCV, ABS, PET;
- ciśnienie w komorze: minimum 8 bar;
- zapewnia bezawaryjną pracę dla gęstości znamionowej płyty MDF: minimum 700 kg/cm<sup>3</sup>.

#### **WARUNEK DODATKOWY – PERSONALIZACJA LINII TECHNOLOGICZNEJ**

Zamawiający wymaga, aby Linia technologiczna do obróbki frontów przed foliowaniem (pre) oraz po foliowaniu (post) bezusterkowo i bez strat jakościowych na produktach gotowych mogła pracować z frontami MDF o następujących :

- grubość płyty: 18 mm;
- głębokość frezowanego podchwytu (kieszeni) na palce: 12 mm;
- powierzchnia czołowa wgłębna kieszeni z wyprofilowanymi dwoma wybraniami łukowymi o promieniu r który wynosi: 6 mm.

Spełnienie tego warunku jest kluczowe dla Zamawiającego, którego celem jest wdrożenie innowacji w postaci udoskonalonego produktu - front meblowy o niespotykanej konstrukcji i funkcjonalności.

Z uwagi na niespotykaną dotychczas głębokość frezowania na tej grubości płytach MDF istnieje ryzyko „łamania” się płyt MDF w trakcie ich obróbki.

Zamawiający, w obecności przedstawicieli dostawcy, przetestuje linię technologiczną po jej instalacji w miejscu dostawy celem weryfikacji bezusterkowej pracy i braku strat jakościowych (uszkodzonych frontów). Jeśli odsetek uszkodzonych frontów po obróbce na wszystkich elementach będzie wyższy lub równy 5% całkowitej liczby frontów wytworzonych w ciągu 66 cykli Zamawiający będzie oczekiwał od dostawcy wykonania niezbędnych prac dostosowawczych w miejscu dostawy celem osiągnięcia wskaźnika poniżej 5% uszkodzonych frontów w ciągu 66 cykli. Od osiągnięcia wartości tego wskaźnika poniżej 5% będzie uzależnione podpisanie protokołu odbioru końcowego linii technologicznej, a tym samym zapłata płatności końcowej.

Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/yh ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

42000000-6 – Maszyny przemysłowe.

## 2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA r.

Okres realizacji zamówienia:

→ **maksymalnie do 31.08.2021 r.**

Miejsce realizacji zamówienia: FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, siedziba przedsiębiorstwa: ul. Spichlerzowa 42, 35-322 Rzeszów.

Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – **styczeń 2021 r.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- a. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
- b. udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
- c. zrealizują zamówienie maksymalnie do 31.08.2021 r.,
- d. oferują zamówienie o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym,
- e. posiadają doświadczenie w zakresie wdrożenia/instalacji oferowanego przedmiotu zamówienia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach,
- f. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

## 4. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Lp.	kryteria oceny ofert	Waga	maksymalna liczba punktów
A.	Cena netto w PLN lub EUR*	50%	50
B.	Gwarancja	25%	25
C.	Czas reakcji serwisu	25%	25

*\*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.*

## 5. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B + C, gdzie:

Ad. A. Kryterium **Cena netto w PLN lub EUR** zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 50 punktów

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 50 punktów.

Ad. B Kryterium **Gwarancja** zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- udzielenie 36 miesięcznej gwarancji – 25 punktów,
- udzielenie 30 miesięcznej gwarancji – 20 punktów,
- udzielenie 24 miesięcznej gwarancji – 15 punktów,
- udzielenie 18 miesięcznej gwarancji – 10punktów,
- udzielenie krótszej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 25 punktów.

Ad. C Kryterium **Czas reakcji serwisu\*** zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 3 godzin – 25 punktów;
- maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 6 godzin – 20 punktów;
- maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 9 godzin – 15 punktów;
- maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 12 godzin – 10 punktów;
- maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 15 godzin – 5 punktów;
- maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię dłuższy niż 15 godzin – 0 punktów;

\*Przez maksymalny czas reakcji serwisu na awarię zgłaszaną przez Zamawiającego rozumie się okres mierzony od zgłoszenia awarii do reakcji serwisanta Oferenta wraz wstępną diagnozą awarii tj. podaniem przyczyny i sposobu postępowania.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 25 punktów.

#### **Łączna ocena ofert:**

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B oraz Kryterium C zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

## **6. WYMAGANE DOKUMENTY**

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczący o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
4. Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanego środka trwałego wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Dokumenty od nabywców potwierdzające wdrożenie/installację oferowanego urządzenia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach. Zamawiający wymaga przedstawienia tych dokumentów od co najmniej 3 firm, które zakupiły urządzenia o wartości minimum 500 tys. EUR (2 150 tys. PLN) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się przedstawienie tego załącznika w formie kserokopii referencji lub protokołów zdawczo-odbiorczych.
6. Dokumenty tj. rysunek techniczny przedstawiający proponowany środek trwały.

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyc za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. Brak któregośkolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

## 7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,
- b. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego,
- c. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,
- d. dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim,
- e. oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa,
- f. wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
- g. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,
- h. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
- i. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
- j. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,
- k. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.frontres.pl](http://www.frontres.pl) oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) oraz w serwisie [www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl](http://www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl)
- l. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania lub jego części bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn,
- m. Na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu na niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować wymagania stawiane środkom trwałym będących przedmiotem zapytania ofertowego i sporządzić specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez Zamawiającego,
- n. Administratorem danych osobowych, które znajdują się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Spichlerzowa 42, 35-322 Rzeszów(dalej FRONTRES). FRONTRES będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed



wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez FRONTRES, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## 8. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczetowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ LINII TECHNOLOGICZNEJ PRE i POST W RAMACH PROJEKTU PN. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI FRONTRES W WYNIKU WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R":

- a. osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ul. Spichlerzowa 42, 35-322 Rzeszów,
- b. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby przedsiębiorstwa FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ul. Spichlerzowa 42, 35-322 Rzeszów,
- c. za pośrednictwem Bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021”<sup>1</sup>

## 9. TERMIN SKŁADANIA OFERT

**Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2020 r., do godz. 15:00** w siedzibie przedsiębiorstwa FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ul. Spichlerzowa 42, 35-322 Rzeszów. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

- Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
- Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed upłynięciem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz ilość złożonych ofert. Natomiast po otwarciu ofert Zamawiający poda ceny poszczególnych ofert oraz okres gwarancji.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie przedsiębiorstwa Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia ofert: **23.12.2020 r. o godz. 16.00.**
- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na swojej stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.frontres.pl](http://www.frontres.pl) oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl).

#### 10. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

#### 11. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA lub osobami wykonującymi w imieniu firmy FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

#### 12. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Warunki umowy istotne dla Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć środek/i trwałe/e o parametrach zgodnych z opisanymi w zapytaniu ofertowym i ofercie.
- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez Wykonawcę.
- Miejscem dostawy urządzenia jest oddział przedsiębiorstwa FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ul. Spichlerzowa 42, 35-322 Rzeszów.

- W okresie gwarancji – naprawa gwarancyjna obejmuje dojazd technika oraz części zamienne. Jeśli usterka wystąpiła z winy producenta.
- Wykonawca deklaruje, iż sprzęt jest nowy i wolny od wad.
- Wykonawca deklaruje, iż urządzenie jest dostosowane do wymogów prawa BHP obowiązującego na terytorium RP.
- W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto.

### 13. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).

### 14. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego tylko w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej.
- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
- Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia oraz technicznych aspektów zamówienia udziela **Pan Konrad Stępień**, e-mail: [inwestycje.frontres@wp.pl](mailto:inwestycje.frontres@wp.pl)

### 15. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Z poważaniem

*Jarosław Białek – Prezes Zarządu FRONTRES sp. z o.o.;*

*Konrad Stępień – Wiceprezes Zarządu FRONTRES sp. z o.o.*